重要鍵・重要物管理機器

大切なものを厳正な無人管理で守ります。
KEY MANAGEMENT MACHINE

システムキーボックス KBS-30［30種対応］

部外者などの不正持ち出しを防ぐ厳正な使用者照合機能。

① IDカード
② IDコード入力
③ IDカード＋IDコード入力

鍵ごとに持ち出し制限設定が可能。

●鍵ごとに持ち出し時間を制限
●鍵ごとの使用目的入力設定
●とくに重要な鍵の2者承認設定

持ち出し・返却の操作履歴がチェックできる自動記録機能。

扉開閉は役席者などに制限し業務時間外の不正使用を防止。

●外形寸法：436(W)×160(D)×345(H)mm ※突起部を除く
●質量：9.7kg
●消費電力：最大46W　待機時9W

カード管理機 CAB-24

24ボックスで構成された無人管理機で、1つのボックスを担当者ごとに個別に割り当てる<個別登録>と、共有カード・印鑑などの管理に適した<フリー登録>に対応。IDコード入力でロック解除が行えます。

●外形寸法：390(W)×150(D)×370(H)mm
●質量：9.5kg
●消費電力：8W

インテリジェントボックス IB-302D

診察カードや身分証明証、印鑑といった職員への貸与物の無人管理対応したボックスタイプの無人管理システムです。使用者照合ののち、各カードボックスのロックが解除されます。

●外形寸法：560(W)×170(D)×475(H)mm
●質量：25kg
●消費電力：9W

※ロッカーに貼付してある警告シールをお読みのうえ、注意してご使用ください。
※外形寸法には突起部は含まれていません。
※券職人はグローリー株式会社の登録商標です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては一切補償いたしかねます。
※印刷により実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

発　　売　グローリーサービス株式会社

本　　社	〒530-0057	大阪市北区曾根崎1-2-6(新宇治電ビル)	TEL（06）6363-4784（代表）
西日本営業部	〒530-0057	大阪市北区曾根崎1-2-6(新宇治電ビル)	TEL（06）6363-4784
東日本営業部	〒103-0004	東京都中央区東日本橋1-6-6(グローリー東京ビル)	TEL（03）5687-2888
仙台営業所	〒983-0803	仙台市宮城野区小田原1-7-21	TEL（022）297-1953
名古屋営業所	〒453-0015	名古屋市中村区椿町15-19	TEL（052）452-5071
広島営業所	〒732-0052	広島市東区光町2-6-34(広弘ビル)	TEL（082）261-2553
岡山駐在所	〒700-0951	岡山市北区田中623-2	TEL（086）245-1700
福岡営業所	〒812-0007	福岡市博多区東比恵3-23-13	TEL（092）474-0272

グローリー株式会社

本　　社
〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1　TEL(079)297-3131(代表)

流通営業統括部 営業一部
〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX　TEL(03)5207-3043(代表)

東北支店	（022）291-5480	東海支店	（052）872-3381	松江営業所	（0852）26-8398
青森営業所	（017）776-8693	沼津営業所	（055）926-0124	高松中央営業所	（087）815-3610
秋田営業所	（018）866-6455	静岡営業所	（054）281-7816	徳島営業所	（088）664-8012
盛岡営業所	（019）622-5797	浜松営業所	（053）461-8333	松山営業所	（089）932-6028
山形営業所	（023）641-5575	岐阜営業所	（058）268-6710	高知営業所	（088）882-1789
郡山営業所	（024）961-9557	三重営業所	（059）255-3596	九州支店	（092）451-0351
東日本支店	（048）654-8601	近畿支店	（06）6202-0047	北九州営業所	（093）965-1024
新潟営業所	（025）246-7261	富山営業所	（076）431-6793	大分営業所	（097）532-5688
宇都宮営業所	（028）624-1937	石川中央営業所	（076）223-2177	佐賀営業所	（0952）41-1316
水戸営業所	（029）248-0034	福井営業所	（0776）24-5011	長崎営業所	（095）841-7000
群馬中央営業所	（027）361-0285	京都営業所	（075）693-3141	熊本営業所	（096）370-8050
長野営業所	（026）226-9640	奈良営業所	（0743）56-2391	宮崎営業所	（0985）29-9951
首都圏支店	（03）5804-2560	和歌山営業所	（073）431-3081	鹿児島営業所	（099）247-1521
立川営業所	（042）524-7798	神戸営業所	（078）271-3001	沖縄営業所	（098）868-7923
千葉営業所	（043）243-7481	姫路営業所	（079）297-8796		
横浜中央営業所	（045）440-5700	中四国支店	（082）261-0430		
甲府営業所	（055）222-4463	岡山営業所	（086）245-5119		

北海道グローリー株式会社

本　　社 〒060-0013 札幌市中央区北13条西17-1-45　TEL(011)707-4111(代表)

旭川支店	（0166）24-5111	北見営業所	（0157）23-3893	帯広営業所	（0155）27-2774
釧路営業所	（0154）24-9325	函館営業所	（0138）47-2299	稚内営業所	（0162）22-5712

このカタログの記載内容は、2012年4月現在のものです。

TG107 P001KN0412 SA

Coin Locker Full Line Up



コインロッカー総合カタログ

Coin Locker Full Line Up

Ver.4

ひとつ先の性能を、暮らしのすみずみまで。
多彩なシーンで快適をお手伝いするロッカーです。

保管するロッカーから、お客様の快適やビジネスの効率化を提案するロッカーへ。
シーンに合わせて個性的な高性能がそろいました。
安心、便利を増やして、管理の手間を軽減。
一歩先行くロッカーが、空間の魅力までグレードアップします。
さらにバックヤードでは、重要鍵管理機や通貨処理機器のスムーズな管理を支えます。

INDEX

レジャー用コインロッカー
LOシリーズ…… 3P
LRシリーズ…… 4P
冷蔵ボックス／フリーボックス…5P
券売機 …… 5P
通貨処理機器 …… 6P

スポーツクラブ

レジャー用コインロッカー
LO-25（2列5段）

レジャー用コインロッカー
LR-K25
LR-8D25（2列5段）

アミューズメントパーク

アクリル窓付き
LO-25WA（2列5段）

アクリル窓付き
LR-K25A（2列5段）

テーマパーク


レジャー用コインロッカー
LO-32（3列2段）

レジャー用コインロッカー
LR-K32
LR-8D32（3列2段）

スーパーマーケット

冷蔵ロッカー
HPM-8RR7-G（2列4段）

フリーボックス
FB-21VR

温浴施設

アクリル小窓付き
コインロッカー
LO-38（3列9段）

アクリル窓付き
レジャー用コインロッカー
LR-K36C（3列6段）

バックヤード

紙幣計算機 GFB-80／90

システムキーボックス KBS-30

Coin Locker

Full Line Up

レジャー用 コインロッカー

COIN LOCKER FOR LEISURE

使いやすさと扱いやすさがアップしました。

どなたにも安心してご利用いただける、性能豊かなコインロッカーシリーズ。
お客様には「快適な使いやすさ」を、管理者には「業務負担の少ない扱いやすさ」を。
スポーツ・リゾート・レジャー施設などで幅広く活躍します。

管理者にうれしい機能

- ●金種・枚数の切り替え機構
- ●ケーシングの取り付け機構
- ●キー紛失時の解錠機構（非解錠）
- ●ソリッドロックの交換機構
- ●長期使用防止方法
- ●集中コイン方式

利用者が使いやすいシステム

- ●異硬貨
  過剰枚数の投入防止機構
- ●硬貨保留
  落下機構
- ●使用時の硬貨投入防止機構

優れたメンテナンス性

客用キーがない場合も、マスターキー（管理者キー）で施錠・解錠が可能。客用キー紛失などの緊急時や点検作業中の開閉が迅速に行えます。〈非常解錠機構〉や客用キーを変更する場合も、ケーシングを外さずソリッドロックのみの交換で完了。前面からワンタッチで交換できます。

投入硬貨は、施錠して客用キーを抜くまでケーシング内部に保留。しかも一度施錠してもキーを抜かない限り、何度でも扉を開閉できます。〈硬貨保留機構〉ご利用者は、硬貨の落下音で預け入れが確認できます。

■堅牢かつ安全性の高いボディー設計
■売上金硬貨を一括収納

■LOケーシング

金種が多く、使用枚数が適度 コインリターンへ仕様替えが可能

●金種・枚数の切り替え機構
部品の交換で金種・使用枚数の設定が可能です。また有料設定からコインリターンへの変更も可能です。

[有料硬貨受け入れ枚数]
100・50・10円硬貨→1～3枚、500円硬貨→2枚
[リターン硬貨枚数（無料運用）]
2枚

■Kケーシング

金種が多く、使用枚数が適度 コインリターンへ仕様替えが可能

●金種・枚数の切り替え機構
部品の交換で金種・使用枚数の設定が可能です。また有料設定からコインリターンへの変更も可能です。

[有料硬貨受け入れ枚数]
100・10円硬貨→1～3枚
500円硬貨・専用メタル→2枚
50円硬貨→1枚
[リターン硬貨枚数（無料運用）]
1枚

■D8Cケーシング

高収益の利用枚数を設定可能

●金種・枚数の切り替え機構
部品の交換で金種・使用枚数の設定が可能です。

金種	有料硬貨枚数
￥100	1～8枚
￥500	1～3枚

●空施錠防止機構
安全ピン装置により、不完全な扉閉まりの際、施錠を不可能にし防犯上のトラブルを未然に防止します。

●マスターキー紛失に対応
紛失した場合、マスター番号を変更し、紛失したマスターキー番号を使用不可にする「コントラクションマスターキー」をオプションで設定。

LOシリーズ

LO-25

●形式：2列5段　10人用
●カラー：ソフトグリーン

LO-32



●形式：3列2段　6人用
●カラー：ソフトグリーン

LO-35



●形式：3列5段　15人用
●カラー：ソフトグリーン

LO-38
アクリル小窓付きコインロッカー

●形式：3列8段　24人用
●カラー：ソフトグリーン

LO-45

●形式：4列5段 20人用
●カラー：木目調（茶色）

LO-25WA
アクリル窓付きコインロッカー

透明アクリル製の扉により、
保管物の内容が一目で確認可能。
図書館・美術館などに最適です。

●形式：2列5段　10人用
●カラー：アイボリー

LOシリーズ																
機種名	段数	外観寸法（mm）			収納庫寸法（mm）			質量	機種名	段数	外観寸法（mm）			収納庫寸法（mm）			質量
		幅	奥行き	高さ	幅	奥行き	高さ				幅	奥行き	高さ	幅	奥行き	高さ	
LO-25	均等5段	840	455	1,790	357	453	318	82.8kg	LO-36	均等6段	900	455	1,790	237	453	264	99.2kg
LO-24	均等4段	840	455	1,790	357	453	398	75.5kg	LO-38	均等8段	900	350	1,790	237	348	198	84.9kg
LO-23	均等3段	840	455	1,790	357	453	533	70.8kg	LO-45	均等5段	900	300	1,630	164	298	210	85.2kg
LO-22	均等2段	840	515	1,790	357	513	802	71kg	LO-24WA	均等4段	840	455	1,790	357	453	398	79.5kg
LO-32	均等2段	900	515	1,790	237	513	802	93.8kg	LO-25WA	均等5段	840	455	1,790	357	453	317	82.3kg
LO-35	均等5段	900	455	1,790	237	453	318	94.6kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–

LRシリーズ

LR-K24
LR-8D24

●形式：2列4段　8人用
●カラー：ミントグリーン

LR-K23
LR-8D23

●形式：2列3段　6人用
●カラー：ミントグリーン

LR-K22
LR-8D22

●形式：2列2段　4人用
●カラー：ミントグリーン

LR-K34

●形式：3列4段　12人用
●カラー：ミントグリーン

LR-K25A
アクリル窓付きコインロッカー

●形式：2列5段　10人用
●カラー：ヘイズグレー

LR-K24A
アクリル窓付きコインロッカー

●形式：2列4段　8人用
●カラー：ヘイズグレー

LRシリーズ																
機種名	段数	外観寸法（mm）			収納庫寸法（mm）			質量	機種名	段数	外観寸法（mm）			収納庫寸法（mm）			質量
		幅	奥行き	高さ	幅	奥行き	高さ				幅	奥行き	高さ	幅	奥行き	高さ	
LR-K21	均等1段	840	515	1,790	359	490	1,588	66.5kg	LR-K36	均等6段	900	455	1,790	239	430	243	92.2kg
LR-K31	均等1段	900	515	1,790	239	490	1,588	83.3kg	LR-K38	均等8段	900	350	1,790	239	325	179	88.7kg
LR-K22／8D22	均等2段	840	515	1,790	359	490	782	70.6kg	LR-K45	均等5段	900	300	1,790	164	275	235	78.6kg
LR-K32／8D32	均等2段	900	515	1,790	239	490	782	86.6kg	LR-K46	均等6段	900	300	1,790	164	275	192	81.4kg
LR-K42	均等2段	900	515	1,790	164	490	782	103.5kg	LR-K35C	均等5段	900	350	1,790	239	325	297	79.7kg
LR-K23／8D23	均等3段	840	455	1,790	359	430	512	68.2kg	LR-K36C	均等6段	900	350	1,790	239	325	243	82.1kg
LR-K24／8D24	均等4段	840	455	1,790	359	430	377	71.8kg	LR-K38C	均等8段	900	350	1,790	239	235	179	88.7kg
LR-K25／8D25	均等5段	840	455	1,790	359	430	297	75.5kg	LR-K24A	均等4段	840	455	1,790	359	430	377	78.5kg
LR-K33	均等3段	900	455	1,790	239	430	512	83.5kg	LR-K25A	均等5段	840	455	1,790	359	430	297	82.2kg
LR-K34	均等4段	900	455	1,790	239	430	377	87.5kg	LRS-K14	均等4段	580	480	1,790	260	455	384	47.6kg
LR-K35／8D35	均等5段	900	455	1,790	239	430	297	91.3kg	LRS-K13	均等3段	600	600	2,000	539	575	583	55.8kg

冷蔵コールドロッカーフリーボックス

冷蔵庫に、金庫に…、欲しかったロッカーです。

REFRIGERATION & FREE BOX

冷蔵コールドロッカー HPM-8RR7-G

●間口が広く、２段式にも使えるボックスを８台収納。
●光プラズマ脱臭装置付きで、庫内のイヤなにおいをカット。庫内ファンモーターのDC電源化により、省エネ性を高めました。
●有料式、コインリターン式の2タイプ。500円硬貨使用、100円硬貨使用の2種類があります。
●キーは最大40種類、すべてスペアキー付きで管理も安心です。

●形式：2列4段
●外形寸法：1,000(W)×544(D)×1,790(H)mm
●一口寸法：359(W)×335(D)×297(H)mm
●質量：145kg

フリーボックス　FB-21VR

ダブル認証方式
預け入れ時に発行するレシートに3ケタの「指定番号」を印字。取り出し時には「暗証番号」と「指定番号」の入力により、扉を開けることが可能。セキュリティー性が一段とアップしました。

●お客様が行った使用・操作履歴を約3,000件まで記録し、プリントアウトが可能です。

●有効口数：21口
●外形寸法：900(W)×350(D)×1,609(H)mm
●一口寸法：244(W)×335(D)×112(H)mm
●質量：129kg

券売機　券職人シリーズ

スリムなボディーに、付加価値を満載しました。

TICKET VENDING MACHINE

券職人 G-Vender

タッチパネル式券売機　VT-T10M

見やすく・やさしく・美しく。
22インチワイドタッチパネルで
フリーデザイン、フリーレイアウト。

■操作部を本体中央部に集中レイアウト。
■カラーユニバーサルデザイン。
■アニメーション音声ガイダンス。
■3つのモードからメニュー画面の表示スタイルを選択可能。

●外形寸法：650(W)×300(D)×1,450(H)mm
※突起部を除く
●質量：165kg(オプションを除く)
●消費電力：定格 281／282W(50／60Hz)
待機時 136W

同時印刷式券売機　VT-G10M

高機能&ユニバーサルデザインに配慮した
ハイグレードタイプ。

■操作部を本体中央部に集中レイアウト。
■紙幣20枚、硬貨3枚一括投入対応。
■中型・大型ボタン演出に対応可能。
■便利な2ロールオートチェンジ機能。
■印刷済みロール紙にも対応。

●外形寸法：650(W)×300(D)×1,600(H)mm
※突起部を除く
●質量：145kg(オプションを除く)
●消費電力：定格 242／236W(50／60Hz)
待機時 98／103W(50／60Hz)

同時印刷式券売機　VT-B10

充実機能でローコスト。
スタンダードタイプ。

■中型・大型ボタン演出に対応可能。
■便利な2ロールオートチェンジ機能。
■表示部に蛍光表示管を採用。

●外形寸法：600(W)×300(D)×1,600(H)mm
※突起部を除く
●質量：101kg(オプションを除く)
●消費電力：定格 83／84W(50／60Hz)
待機時 44W

同時印刷式券売機　VT-S10

カウンターに置けるコンパクトタイプ。

■幅310mm、奥行き250mmのコンパクトボディー。
■中型・大型ボタン演出に対応可能。
■ロール紙はローコストな薄紙タイプ。

●外形寸法：310(W)×250(D)×575(H)mm
※突起部を除く
●質量：37kg(オプションを除く)
●消費電力：定格 31W
待機時 16W

通貨処理機器

手間と時間を省き、正確を届けます。

CASH SETTLEMENT MACHINE

売上金入金機 DSS-300

入金・集計・収納は、この1台。
売上金管理の業務負担を削減します。

■簡単操作でスピーディーな無人受付。
■すっきり置けるコンパクトボディー。
■売上金集配金サービスにも対応。

●外形寸法：430(W)×500(D)×1,045(H)mm
●質量：160kg
●消費電力：定格 180W(紙幣部)、110W(硬貨部)
待機時 100W以下

小型紙幣入金機 GFR-20

デスクトップで手軽に使えるコンパクトボディー！
多彩な紙幣処理に対応。

■混合紙幣の一括計数、金額確定、金種ごとの仕分け、任意枚数での枚数整理。
■簡単操作で紙幣入金処理を実現。

●外形寸法：340(W)×335(D)×410(H)mm ※突起部を含む
●質量：13.5kg
●消費電力：最大 107W　待機時 18W

紙幣計算機 GFB-80／90

毎分1,800枚の高速計数で
大量の紙幣を正確に自動計数。

■使いたい場所に手軽に持ち運べる軽量タイプ。
■異金種混入を防ぐ検知機能を搭載。(GFB-90)
■一度に300枚をセットできる大容量ホッパー。

●外形寸法：275(W)×230(D)×235(H)mm
●質量：6.0kg
●消費電力：最大 48W　待機時 8W

小型硬貨選別機 SU-200P

混合硬貨6金種を一括計数・選別・収納。
手軽に使える高性能コンパクトマシン。

■硬貨判別センサーで厳正・瞬時に金種を自動判別。
■混合硬貨を高速計数・選別処理。
■判別不能貨を自動排除するオートリジェクト機能。
■混合硬貨から指定1金種のバッチ処理が可能。
■処理データのジャーナル出力が可能。

●外形寸法：430(W)×360(D)×340(H)mm
●質量：約26kg
●消費電力：稼働時101／107W(50／60Hz)　待機時 15W

小型硬貨計算機 CC-10

小さく、軽くて、エコノミー。
金種混合硬貨の計数を手軽に自動化。

■つり銭作成、整理に便利なバッチ機能も搭載。
■混合硬貨を一括計数し金額、枚数などを表示。
■計数内容のジャーナル印字も可能。(オプション)

●外形寸法：155(W)×210(D)×140(H)mm
※カバー兼カルトンを閉じた状態での寸法
●質量：約4kg　●消費電力：定格 30W

硬貨自動包装機 WM-521／520

指定金種の袋取りと包装硬貨作製までに対応。
大量硬貨の計数・整理作業を自動化。

■画像センサーシステムにより変造硬貨や外国硬貨の混入も厳しくチェック。
■指定金種外の枚数・金額確認も同時に行えます。
■ワンタッチで枚数指定、袋取りにも対応。

●外形寸法：400(W)×650(D)×860(H)mm
●質量：約132kg
●消費電力：定格 370W　待機時 90W

小型硬貨包装機 WS-21A／21B

硬貨の計数・包装が手軽にできる1台。
簡単ポリ巻きタイプのコンパクトボディー。

■コンパクトボディーでスピーディーな処理を実現。
■省エネ包装でより経済的に。
■WS-21Aは異材質貨チェック機能付き。

●外形寸法：400(W)×507(D)×500(H)mm
●質量：55kg
●消費電力　：定格 210W　待機時 100W以下

硬貨計数機 CN-20

硬貨自動補給装置を搭載し、
安定した高速計数を実現。

●外部表示モニター
(オプション)

●外形寸法：431(W)×400(D)×259(H)mm
●質量：20kg
●消費電力：定格 62／64W(50／60Hz)　待機時 7W